

Spisová zn.: ZN/ŽP/617/23
Číslo jednací: **ŽP/4358/23/BI**
Vyřizuje: Ing. Blažková
Tel.: 376 347 385
E-mail: mblazkova@mukt.cz
Datum: 17.05.2023

Dle rozdělovníku

Povolení k nakládání s vodami - k odběru podzemních vod a schválení stavebního záměru „VRTANÁ STUDNA CH-1 na pozemku p.č. 769/11 v k.ú. Chlistov“**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 15 odst. 5 vodního zákona, a zároveň příslušný k vydání společného povolení podle ust. § 94j odst. 1 stavebního zákona

žadateli, který je účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Obchodní firma nebo název: Obec Chlistov

sídlo: Chlistov č.p. 54, 339 01 Klatovy

Identifikační číslo: 00573566

A) vydává povolení k nakládání s vodami - k odběru podzemních vod

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona z nově vybudovaného vodního zdroje - vrtané studny CH-1 na pozemku p.č. 769/11 v k.ú. Chlistov, číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0420-0-00, hydrogeologický rajon: 6310 - Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, číslo útvaru podzemních vod 63101 - Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, vodní útvar povrchových vod: Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava, kód vodního útvaru BER_0350, určení polohy místa odběru podzemních vod (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): X=1116578,47, Y=831313,31

po dobu 12 měsíců v roce

v množství: max. 0,50 l.s⁻¹ (hodnota je limitována výkonem čerpadla)
prům. 0,25 l.s⁻¹
max. 800 m³.měsíc⁻¹
roční 7 888,4 m³.rok⁻¹

pro účely – vodní zdroj bude sloužící pro posílení stávajícího vodovodního zásobení obce Chlistov,

na dobu do 31.12.2030.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě jejího odběru.

Pro povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod se podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují tyto podmínky:

1. Oprávněný, který má povolení k nakládání s podzemními vodami v celkovém množství alespoň 1000 m³ vody v kalendářním roce nebo 100 m³ vody v kalendářním měsíci, je dle ust. § 10 odst. 1 vodního zákona povinen měřit množství vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí postupem podle ust. § 126 odst. 6 vodního zákona prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností Ministerstva životního prostředí, a to vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. Pokud se odebírá podzemní voda z vodního zdroje na více místech území jedné obce, odebrané množství vody se pro účely zpoplatnění sčítá.
2. Měření množství odebírané podzemní vody bude prováděno podle vyhlášky Mze č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, ve znění pozdějších předpisů.

B) schvaluje stavební záměr „VRTANÁ STUDNA CH-1 na pozemku parc.č. 769/11 v k.ú. Chlistov“ podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ust. § 13a vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební vyhláška“), a dle ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona potřebný k realizaci výše uvedeného povolení k nakládání s vodami, který obsahuje:

stanovení druhu a účelu stavby

vodní dílo (studna) - novostavba

vedlejší stavby - elektrický kabel vedený souběžně s vodovodním potrubím ze studny do vodojemu

účelem stavby - vodní zdroj bude sloužící pro posílení stávajícího vodovodního zásobení obce Chlistov

údaje o katastrálním území, parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje, číslo hydrologického pořadí, číslo hydrogeologického rajonu, název a kód útvaru podzemních vod a určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální

katastrální území Chlistov, p.č. 769/11, druh pozemku lesní pozemek, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Chlistov, číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0420-0-00, hydrogeologický rajon 6310 - Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, číslo útvaru podzemních vod 63101 - Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, určení polohy studny (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): X=1116578,47, Y=831313,31

popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě

vrtaná studna o hloubce 87 m, vrtný průměr 225 mm konečný, vystrojení vrtu PVC zárubnicí o průměru 160/148 mm; zhlaví betonové celoskruže DN 1,0 m, zákrytová deska dělená, betonová. Kolem vrtu bude proveden výkop do hloubky 1,5 m. Po obnažení PVC bude 1,1 m pod terénem odříznuta ocelová zárubnice 244 m a PVC pažnice DN 160 mm. Celoskruže o výšce 0,5 m, popř. výšce 0,3 m. Z vrtané studny bude výtlačným potrubím HDPE 40 mm, dlouhým 38 m, přivedena voda k západní stěně vodojemu. Elektřina bude přivedena z vrtané studny CH-1 k vodojemu kabelem CYKY 3 x 2,5 mm ve společném výkopu s přípojkou vody

umístění stavby na pozemcích, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb

studna bude umístěna na pozemku p.č. 769/11 (lesní pozemek) ve vzdálenosti 3,7 m od hranice s pozemkem p.č. 771/4 a 1,8 m od hranice s pozemkem p.č. 771/1, vodovodní potrubí, napájecí el. kabel pro čerpadlo a ovládací elektrický kabel budou situovány na pozemcích p.č. 771/1, 771/4 a 771/2, vše v k.ú. Chlistov

vymezení území dotčeného vlivy stavby

stavbou dotčené pozemky p.č. 769/11 v k.ú. Chlistov

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správní řádu – žadatel

Obec Chlistov, Chlistov č.p. 54, 339 01 Klatovy, IČ: 00573566

Pro umístění a provedení stavby se dle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku 1:500, jenž je součástí projektu vrtané studny CH-1 dokumentace pro vydání společného povolení vypracoval v prosinci 2022 Ing. Martin Jelínek – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0202025 a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologie: Závěrečná zpráva vrtané studny CH-1 na pozemku p.č. 769/11 v k.ú. Chlistov zpracoval v lednu 2023 RNDr. Václav Traksmandl – hydrogeolog, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie – poř. č. 1630/2002
2. Stavba bude provedena dle předložené a ve společném řízení ověřeném projektu vrtané studny CH-1 dokumentace pro vydání společného povolení vypracoval v prosinci 2022 Ing. Martin Jelínek – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0202025; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání vodoprávního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
4. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytyčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované stavbě.
5. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby, a to písemně zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
6. Stavba vrtané studny bude provedena stavební firmou Bečvář s.r.o., Řepice 121, 386 01 Strakonice, která bude zodpovídat za odborné provedení stavebních prací.
7. Stavba vodního díla bude dokončena v termínu **do 31.12.2025.**
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
 - vytyčení stavby a předání staveniště
 - po dokončení stavby a vyklizení staveništěKe kontrolní prohlídce po dokončení stavby a vyklizení staveniště stavebník doloží technickou zprávu vrtných prací.

Odůvodnění:

Obec Chlistov se sídlem Chlistov č.p. 54, 339 01 Klatovy - IČ: 00573566, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 15.03.2023 o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr „VRTANÁ STUDNA na p.č. 769/11 v k.ú. Chlistov“ a zároveň o povolení k nakládání s vodami - k odběru podzemních vod.

Podáním žádostí bylo zahájeno řízení podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, dle ust. § 115 vodního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Žádost o vydání společného povolení byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou číslo 6 stavební vyhlášky, a doložena projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení a všemi povinnými doklady podle ust. § 94l stavebního zákona a dle ust. § 7a stavební vyhlášky a žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (dále jen „vyhláška“), a doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 2 vyhlášky, a to:

- stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň ze dne 25.1.2023 pod zn.: PVL-6322/2023/340/Chr, PVL- 1425/2023/SP
- MěÚ Klatovy - souhlasné koordinované závazné stanovisko č. 121/23 ze dne 09.03.2023 pod č.j.: ŽP/1610/23/Ks
- MěÚ Klatovy, OVÚP - závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 28.02.2023 pod č.j.: ŽP/1631/23/Ma
- MěÚ Klatovy, OVÚP - závazné stanovisko dle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona pro vedlejší stavby ze dne 28.02.2023 pod č.j.: OVÚP/1636/23/Ma
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologie: Závěrečná zpráva vrtané studny CH-1 na pozemku p.č. 769/11 v k.ú. Chlistov zpracoval v lednu 2023 RNDr. Václav Traksmandl – hydrogeolog, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie – poř. č. 1630/2002
- vyjádření k projektu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor ŽP ze dne 02.06.2021 pod č.j. PK-ŽP/9283/21

Účastníci společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení k odběru podzemní vody dle ust. § 115 odst. 16 vodního zákona

Obec Chlistov, sídlem Chlistov č.p. 54, 339 01 Klatovy - IČ: 00573566

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k stavebního zákona

Obec Chlistov, sídlem Chlistov č.p. 54, 339 01 Klatovy - IČ: 00573566

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Dotčené orgány

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životní prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR

Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP

Ostatní

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/2970/23/BI ze dne 30.03.2023 oznámil všem účastníkům zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil ve smyslu ust. § 94m odst. 3 citovaného stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání, a zároveň určil lhůtu do 15 dnů od doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námítky bránící schválení stavebního záměru podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a dle ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a povolení k nakládání s vodami - k odběru podzemních vod dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Při posuzování žádosti o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru bylo přihlédnuto k předložené zprávě o hydrogeologickém průzkumu, z které vyplývá, že nebudou ovlivněny stávající lesní porosty a nebudou ovlivněny současné hydrogeologické poměry v místě a okolí pozemku parc.č. 769/11.

Platnost povolení k nakládání s vodami - k odběru podzemních vod byla stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 1 vodního zákona a na základě podmínky správce povodí - vzhledem k místu odběru podzemní vody, k požadovanému množství odebírané vody a v závislosti na zpracování navazujících plánů povodí (ustanovení § 25 odst. 3 vodního zákona) na dobu do 31.12.2030.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil stavební záměr dle ust. § 94o stavebního zákona a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, s požadavky zvláštních právních předpisů a dále se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Záměr neklade zvláštní požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, příjezd ke stavbě je zajištěn prostřednictvím místní komunikace. Stavební úřad dále ověřil, že předložená projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení je zpracována oprávněnou osobou, je úplná, přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Její rozsah a obsah je ve shodě s přílohou č. 8 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka pod bodem č. 1 pro umístění stavby, tzn. její vymezení dle zákresu v situačním výkresu, který obsahuje celkový situační výkres vodního zdroje, vodovodního potrubí a elektrických kabelů v měřítku 1:500 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí a zejména vzdálenostmi od hranic pozemků a sousedních staveb, byla stanovena z důvodu zabezpečení souladu umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací.

Podmínky pro provedení stavby stanovené pod body č. 2 a 4 až 7 upřesňují průběh realizace stavebního záměru a v podmínce pod bodem č. 3 je zakotven oprávněný požadavek správce povodí. Poučení stavebníka o jeho povinnostech po dokončení

stavby je specifikováno podmínkou č. 8.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Po dni nabytí právní moci společného povolení obdrží stavebník stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a zároveň štítek „Stavba povolena“ obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Štítek bude před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechán tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Upozorňujeme stavebníky na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157 a § 160 stavebního zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě).

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti včetně veškerých podkladů z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona, příslušných prováděcích předpisů a stavebního zákona, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) a dospěl k závěru, že povoleným nakládáním s podzemními vodami - jejich odběrem v rozsahu a k účelu uvedeným ve výroku rozhodnutí a uskutečněním schváleného stavebního záměru za dodržení stanovených podmínek nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů, ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo

nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Mgr. Renata Chvojková
vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Správní poplatek byl vyměřen v souladu se sazebníkem poplatků položka č. 18 odst. 1 písm. g) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 300 Kč, a uhrazen dne 14.04.2023.

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení k odběru podzemní vody dle ust. § 115 odst. 16 vodního zákona (do vlastních rukou)

Obec Chlistov, sídlem Chlistov č.p. 54, 339 01 Klatovy - IČ: 00573566

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k stavebního zákona (do vlastních rukou)

Obec Chlistov, sídlem Chlistov č.p. 54, 339 01 Klatovy - IČ: 00573566

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Dotčené orgány

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životní prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR

Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP

Na vědomí

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň